



Kodierungen nach RAST 2,5 für RAST-2.5-Stiftleiste 3555
Keyings according to RAST 2.5 for RAST 2.5 pin header 3555
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches RAST 2.5 3555



3555

Für diese Stiftleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-2,5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3555

For this pin header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 2.5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3555

Pour cette réglette à broches Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec connecteur RAST 2,5 :


Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

3

3-polig
3 poles
3 pôles

3555 03 K00




Kodierung/keying/codage: -

4

4-polig
4 poles
4 pôles

3555 04 K00




Kodierung/keying/codage: -

5

5-polig
5 poles
5 pôles

3555 05 K00




Kodierung/keying/codage: -

6

6-polig
6 poles
6 pôles

3555 06 K00




Kodierung/keying/codage: -

Kodierungen nach RAST 2,5 für RAST-2.5-Stiftleiste 3555
Keyings according to RAST 2.5 for RAST 2.5 pin header 3555
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches RAST 2.5 3555

7

7-polig
 7 poles
 7 pôles

3555 07 K00




Kodierung/keying/codage: -

8

8-polig
 8 poles
 8 pôles

3555 08 K00




Kodierung/keying/codage: -

9

9-polig
 9 poles
 9 pôles

3555 09 K00




Kodierung/keying/codage: -

10

10-polig
 10 poles
 10 pôles

3555 10 K00




Kodierung/keying/codage: -

11

11-polig
 11 poles
 11 pôles

3555 11 K00




Kodierung/keying/codage: -

12

12-polig
 12 poles
 12 pôles

3555 12 K00




Kodierung/keying/codage: -

13

13-polig
13 poles
13 pôles

3555 13 K00




Kodierung/keying/codage: –

14

14-polig
14 poles
14 pôles

3555 14 K00




Kodierung/keying/codage: –

15

15-polig
15 poles
15 pôles

3555 15 K00




Kodierung/keying/codage: –

16

16-polig
16 poles
16 pôles

3555 16 K00




Kodierung/keying/codage: –

17

17-polig
17 poles
17 pôles

3555 17 K00




Kodierung/keying/codage: –

18

18-polig
18 poles
18 pôles

3555 18 K00




Kodierung/keying/codage: –

19

19-polig
19 poles
19 pôles

3555 19 K00




Kodierung/keying/codage: -

20

20-polig
20 poles
20 pôles

3555 20 K00



Kodierung/keying/codage: -